

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ООО НПФ «Беркут»

наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя,
принявших декларацию о соответствии

Зарегистрировано Государственной регистрационной палатой СПб, Свидетельство
№ 035844 от 23.12.97 г.

Сведения о регистрации организации или индивидуального предпринимателя
(наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, д. 22, лит. «З», 4 эт., тел./факс (812) 327-32-33
адрес места нахождения, телефон, факс, а также (при наличии) адрес электронной почты

в лице Директора Смольянинова В.Н.

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой
принимается декларация о соответствии

заявляет, что платформа абонентского сервиса и услуг Unica
(версия ПО V 2) производства ООО НПФ «Беркут» (Россия)

Наименование, тип, марка средства связи

соответствует требованиям НПА «Правила применения средств связи, используемых
для обеспечения доступа к информации информационно-телекоммуникационных сетей,
передачи сообщений электронной почтой и факсимильных сообщений», утверждены
приказом Мининформсвязи России № 166 от 11.12.2006 г., зарегистрированы в Минюсте
России 21.12.2006 г., регистрационный № 8653 (пп. 3.1, 5, 14, 23, 24, 26, 27).

обозначение требований, соответствие которым подтверждено данной декларацией,
с указанием при необходимости пунктов, содержащих требования для данного средства связи

и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость
функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2. Назначение и техническое описание платформа абонентского сервиса и услуг
Unica предназначена для автоматизации взаимодействия с абонентами и маркетинговых
коммуникаций

техническое описание средства связи, на которое распространяется декларация о соответствии

2.1. Версия программного обеспечения. Версия ПО: V 2

2.2. Комплектность

В комплект поставки входят:

Единая система самообслуживания - CareM;

Платформа сервисов на базе голосовой почты - CallCatcher;

Единая система приема платежей - ЕСПП;


Система интерактивного целевого маркетинга – Promoter+;

2.3. Условия применения на сети связи общего пользования РФ

Платформа абонентского сервиса и услуг Unica применяется на ЕСЭ Россия в качестве
комплекса аппаратно-программных средств, обеспечивающих интерактивное
взаимодействие с абонентами, с подключением цифровым соединительным линиям 2048
кбит/с с использованием систем сигнализации ОКС №7 (MTP/ISUP-R) и с подключением
по локальной вычислительной сети Ethernet (IEEE 802.3, 100/1000 Base-T/TX/X, далее
ЛВС).

Декларация о соответствии
комплекса передачи коротких
сообщений "Bercut Messaging
Centre" (версия ПО 5.0)

Директор ООО НПФ «Беркут»


(В.Н. Смольянинов)


Лист 1
Листов 4

2.4. Выполняемые функции

Платформа абонентского сервиса и услуг Unica обеспечивает выполнение следующих функций:

- абонентское самообслуживание с помощью доступа по WEB, WAP, IVR, SMS, USSD, J2ME (изменение персональных настроек абонента, пополнение баланса, работа со счетом абонента, управление тарифами и услугами);
- запись, хранение, воспроизведение, передача голосовых сообщений (голосовая почта);
- прием платежей за услуги связи;
- предоставление услуг мобильной коммерции;
- реализация маркетинговых акций с использованием различных форм интерактивного взаимодействия с абонентами с использованием SMS, USSD, WAP, IVR, Web и e-mail.

2.5. Схема подключения к сети связи общего пользования Российской Федерации



Платформа абонентского сервиса и услуг Unica

2.6. Емкость коммутационного поля

Коммутационное поле отсутствует

2.7. Электрические характеристики


Электрические характеристики первичного цифрового стыка со скоростью 2048 кбит/с соответствуют Рек. МСЭ-T G.703

2.8. Характеристики радиозлучения

Характеристики излучения отсутствуют (аппаратура не является радиоэлектронным

Декларация о соответствии комплекса передачи коротких сообщений "Bercut Messaging Centre" (версия ПО 5.0)

Директор ООО НПФ «Беркут»

 (В.Н. Смольянинов)

Лист 2
Листов 4

средством связи)

2.9. Реализуемые интерфейсы

Платформа абонентского сервиса и услуг Unica имеет следующие внешние интерфейсы:

- для стыковки с центром коммутации сети сотовой подвижной связи по соединительным линиям E1 (2048 кбит/с): с применением системы сигнализации ОКС 7 (подсистемы MTP/ISUP-R);
- для стыковки с серверами пакетной коммутации сети сотовой подвижной связи через ЛВС: с применением протокола стека VoIP; SIP (RFC 3261, RFC 2279), RTP (RFC 3550, RFC 3551), Y.323;
- для стыковки с центром SMS/USSD через ЛВС: по протоколу SMPP 3.4;
- для стыковки с системами учёта и тарификации, прочими информационными системами, включая СУБД: по протоколам DIAMETER (RFC 3588), SOAP 1.2, LDAP 1.X, а так же с использованием технологий ODBC (Open DatadBase Connectivity) /JDBC (Java DataBase Connectivity);
- для стыковки с сервером электронной почты по ЛВС: по протоколу SMTP (RFC 821) /POP3 (RFC 1725);
- для доступа пользователей к сервисам системы через сеть Интернет: по протоколам HTTP 1.1 (RFC 2068, 2616), HTTPS/SSL 3.0

2.10. Условия эксплуатации, включая климатические и механические требования, способы размещения

Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям

Предельно допустимые значения окружающей среды при эксплуатации:

температура окружающего воздуха	от + 5° C до + 40° C;
относительная влажность	от 5% до 80 % при t = + 25° C;
атмосферное давление	от 630 мм рт. ст. до 800 мм рт. ст.

При хранении:


температура окружающего воздуха	от - 5 °C до + 45° C;
относительная влажность	от 5% до 85 % при t = + 20° C.

Платформа абонентского сервиса и услуг Unica остается работоспособным и сохраняет рабочие параметры после транспортирования в упакованном виде при стационарных синусоидальных вибрациях с амплитудой смещения 3,5 мм в частотном диапазоне от 2 Гц до 9 Гц, амплитудой ускорения 10 м/с² в частотном диапазоне от 9 Гц до 200 Гц и 15 м/с² в частотном диапазоне от 200 Гц до 500 Гц.

2.11. Электропитание

Электропитание платформы абонентского сервиса и услуг Unica осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В ± 10 % с частотой 50 ± 2,5 Гц. Или от сети постоянного тока -48 В ± 10 %.

2.12. Сведения о наличии или отсутствии встроенных систем криптографии

Декларация о соответствии комплекса передачи коротких сообщений "Bercut Messaging Centre" (версия ПО 5.0)	Директор ООО НПФ «Беркут»  (В.Н. Смольянинов)	Лист 3 Листов 4
---	--	--------------------

(шифрования), приемников глобальных спутниковых навигационных систем
Встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых
навигационных систем отсутствуют.

3. Декларация принята на основании Протоколов заводских и линейных испытаний
№ 04604025-ДС0082-01/2007 и № 04604025-ДС0082-02/2007, проведенных
испытательным центром ФГУП ЛОНИИС (ИЦ «ЛОНИИС»)

сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и об измерениях, а также о документах, послуживших основанием
для подтверждения соответствия средств связи установленным требованиям

Декларация составлена на

четырёх

листах

4. Дата принятия декларации

15.03.2010

число, месяц, год

Декларация действительна до

14.03.2020

число, месяц, год



Подпись руководителя организации
или индивидуального
предпринимателя, подавшего
декларацию

В. Н. Смольянинов

И. О. Фамилия

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



Подпись
уполномоченного представителя
Федерального агентства связи

С. А. Малянов

И. О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д- УПД-3565

от « 16 » 04 2010 г.

Декларация о соответствии
комплекса передачи коротких
сообщений "Bercut Messaging
Centre" (версия ПО 5.0)

Директор ООО НПФ «Беркут»

(В.Н. Смольянинов)

Лист 4
Листов 4